

Pembrolizumab+CBDCA+nab-PAC療法（扁平上皮肺癌）

2～3日目

内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後

1日目

8日目 15日目

| 1日目 メインルート | | | | 8日目 15日目 メインルート | | | |
|---|---|----------------------------|-----|---------------------------------------|----------------|----------------------------|-----|
| 薬剤名 | 規格 | 数量 | | 薬剤名 | 規格 | 数量 | |
| ① 生食 ※インラインフィルター使用 | 50ml | 1V | 15分 | ① 生食 | 100ml | 1V | 30分 |
| ② 生食 キイトルーダ | 100ml 100mg/4mL | 1V 2V | 30分 | ② 生食 アブラキサン | 100ml 100mg | 1V 100mg/m ² | 30分 |
| ③ 生食 | 50ml | 1V | 5分 | ※ 溶解後、必ず残った生食を全て抜き取り、空にしてから、必要量を充填する。 | | | |
| ④ 生食 ※④～⑨はインラインフィルター使用しないで患者側の三方活栓より投与 | 50ml | 1V | 5分 | ③ 生食 | 50ml | 1V | 5分 |
| ⑤ 生食 アブラキサン | 100ml 100mg | 1V 100mg/m ² | 30分 | | | | |
| ※ 溶解後、必ず残った生食を全て抜き取り、空にしてから、必要量を充填する。 | | | | | | | |
| ⑥ 生食 | 50ml | 1V | 5分 | | | | |
| ⑦ 生食 アロキシ デキサート | 100ml 0.75mg/5ml 3.3mg/1ml | 1V 1V 3A | 30分 | | | | |
| ⑧ 5%TZ カルボプラチン | 250ml 450mg/45ml 150mg/15ml 50mg/5ml | 1V AUC=6 | 60分 | | | | |
| ⑨ 生食 | 50ml | 1V | 5分 | | | | |

投与期間 3週間ごと 4クール