## CDDP+VCR (悪性神経膠腫)

0日目	1日目								2~5日目				内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後
メインルート	メインルート				側管		· · · · ·		メインルート				
薬剤名 規格 数量	薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量		
① EL3号 500ml 1V 8即	間 ① EL3号	500ml	1V	3時間				①	EL3号	500ml	1V	3時間	
220 ) 0001111   1 01	炭酸水素Na静注7%		1V	011,111					炭酸水素Na静注7%	20ml	1V	\$	
② EL3号 500ml 1V 8問	l l	201111	. •						DCHX///SIC (GH) /II /				
	② EL3号	500ml	1V	3時間				(2)	EL3号	500ml	1V	3時間	
	炭酸水素Na静注7%		1V					_	炭酸水素Na静注7%	20ml	1V		
	③ 生食	100ml	1V	30分									
	プロイメンド点滴静注	150mg	1V										
	0 #A	1001	11.7	20/\				@	生食	100ml	11/	30分	
	④ 生食 アロキシ	100ml 0.75mg/5ml		30分						3.3mg/1ml		3077	
	デキサート	3.3mg/1ml							749 1	0.0111g/ 11111	3/		
		J											
	⑤ 生食	500ml	1V	2時間						500ml	1 <b>V</b>	2時間	
	シスプラチン	50mg/100ml	20m;	g/m²					シスプラチン	50mg/100ml	20m	ıg∕m″	
		25mg/50ml								25mg/50ml			
		10mg/20ml								10mg/20ml			
	⑥ 生食	50mL	1V	5分				⑤	生食	50mL	1V	5分	
	ラシックス	20mg	1 <b>A</b>						ラシックス	20mg	1A		
	) ⑦ 生食	500ml	1\/	1.5時間 +	L 生 <mark>食</mark>	20ml	1V 1分	<u></u>	生食	500ml	1\/	1.5時間	
	<u> </u>	JOUITH	1 V	т.онт∏ы Т			1.4mg/m <sup>2</sup>		IX	Journ	1 <b>V</b>	1.UHI] HJ	
	⑧ EL3号	500ml	1V	6時間		3	(上限2mg)	7	EL3号	500ml	1V	6時間	
	9 EL3号	500ml	11.7	8時間					EL3号	500ml	11/	8時間	
	9 EL3亏   炭酸水素Na静注7%		2A	이마쉬 [타]				_	炭酸水素Na静注7%	20ml	2A	OH4.[편]	
		201111	۲۸					L	次成八东门4开/工/70	201111			

8日月 15日月

メインル	<del>-</del>		側管		
薬剤名	規格	数量	薬剤名	規格	数量
① 生食	100ml	1V			1V 1分
			オンコヒン	lmg	1.4mg/㎡ (上限2mg)

## 投与期間 4週間ごと 6クール