

初回Cetuximab+ F P (頭頸部癌)

1日目

内服 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用

2~4日目

内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後

1日目

メインルート			側管		
薬剤名	規格	数量	薬剤名	規格	数量
① 生食 プロイメンド	100ml 150mg	1V 1V			30分
② 生食 アロキシ デキサート ファモチジン	100ml 0.75mg/5ml 3.3mg/1ml 20mg	1V 1V 3A 1V			30分
③ 生食 アービタックス	250ml 100mg/20ml	1V 400mg/m ²			2時間
④ 生食	100ml	1V			1時間
⑤ 生食 5FU (24時間)	500ml 250mg/5ml	1V 1000mg/m ²	+ EL3号 + マンニトールS + 生食 シスプラチン + EL3号	500ml 300ml 500ml 50mg/100ml 25mg/50ml 10mg/20ml 500ml	1V 1V 1V 100mg/m ² 1V 2時間

2~4日目

メインルート		
薬剤名	規格	数量
① 生食 5FU	500ml 250mg/5ml	1V 1000mg/m ²
		24時間
		(24時間)

8、15日目

内服レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん剤投与30分前に服用		
メインルート		
薬剤名	規格	数量
① 生食 デキサート ファモチジン	100ml 3.3mg/1ml 20mg	1V 2A 1V
② 生食 アービタックス	250ml 100mg/20ml	1V 250mg/m ²
③ 生食	100ml	1V
		1時間

投与期間 3週間ごと

最高6クール