

# CDDP+CPT-11 short hydration (進展型小細胞肺癌)

2~4日目 9~10日目 16~17日目

内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後

1日目

8日目、15日目

1日目				8日目、15日目			
メインルート				メインルート			
薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量	
① 生食	250ml	1V	1時間	① 生食	100ml	1V	30分
② 生食 プロイメンド	100ml 150mg	1V 1V	30分	アロキシ	0.75mg/5ml	1V	
③ 生食 アロキシ デキサート	100ml 0.75mg/5ml 3.3mg/1ml	1V 1V 3A	30分	デキサート	3.3mg/1ml	3A	
④ 5%TZ トポテシン	250ml 100mg/5ml 40mg/2ml	1V 60mg/m <sup>2</sup>	90分	② 5%TZ トポテシン	250ml 100mg/5ml 40mg/2ml	1V 60mg/m <sup>2</sup>	90分
⑤ 生食 シスプラチン	500ml 50mg/100ml 25mg/50ml 10mg/20ml	1V 60mg/m <sup>2</sup>	2時間	③ 生食	50ml	1V	5分
⑥ 生食	500ml	1V	90分				

投与期間 4週間ごと 4コース

※ 点滴開始前~点滴終了後(帰宅後)、2-3日目、1000mLを目安に飲水(OS-1など望ましい)  
外来へ移行する前に入院にて安全性の確認を行う。