

BEP療法(精巣腫瘍)

6～7日目

内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後

3～5日目

1日目				2日目				側管				3～5日目			
メインルート				メインルート				側管				メインルート			
薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量	
① 生食	500mL	1袋	2時間	① 生食	500mL	1袋	2時間	+ 生食 プレオ注	20mL 15mg	1A 30mg/body	1分	① 生食	500mL	1袋	2時間
② 生食 プロイメンド点滴静注	100mL 150mg	1瓶 1V	30分	② 生食 デキサート	100mL 3.3mg/1mL	1瓶 3A	30分					② 生食 デキサート	100mL 3.3mg/1mL	1瓶 3A	30分
③ 生食 アロキン デキサート	100mL 0.75mg/5mL 3.3mg/1mL	1瓶 1V 3A	30分	③ 5%ブドウ糖注射液 ペブシド注	500mL 100mg/5mL	1袋 100mg/m ²	2時間					③ 5%ブドウ糖注射液 ペブシド注	500mL 100mg/5mL	1袋 100mg/m ²	2時間
④ 5%ブドウ糖注射液 ペブシド注	500mL 100mg/5mL	1袋 100mg/m ²	2時間	④ マンニトールS	300mL	1袋	30分					④ マンニトールS	300mL	1袋	30分
⑤ マンニトールS	300mL	1袋	30分	⑤ 生食 シスプラチン	500mL 50mg/100mL 25mg/50mL 10mg/20mL	1袋 20mg/m ²	2時間					⑤ 生食 シスプラチン	500mL 50mg/100mL 25mg/50mL 10mg/20mL	1袋 20mg/m ²	2時間
⑥ 生食 シスプラチン	500mL 50mg/100mL 25mg/50mL 10mg/20mL	1袋 20mg/m ²	2時間	⑥ EL3号	500mL	1袋	5時間					⑥ EL3号	500mL	1袋	5時間
⑦ EL3号	500mL	1袋	5時間	⑦ EL3号	500mL	1袋	6時間					⑦ EL3号	500mL	1袋	6時間
⑧ EL3号	500mL	1袋	6時間	⑧ EL3号	500mL	1袋	6時間					⑧ EL3号	500mL	1袋	6時間
⑨ EL3号	500mL	1袋	6時間												

6～7日目

8日目

9日目 16日目

6～7日目				8日目				9日目 16日目							
メインルート				メインルート				側管							
薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量		薬剤名	規格	数量	
① EL3号	500mL	1袋	6時間	① EL3号	500mL	1袋	3時間	① 生食	100mL	1瓶	30分	+ 生食 プレオ注	20mL 15mg	1A 30mg/body	1分
② EL3号	500mL	1袋	6時間	② EL3号	500mL	1袋	3時間								
③ EL3号	500mL	1袋	6時間	③ EL3号	500mL	1袋	3時間								
④ EL3号	500mL	1袋	6時間	④ EL3号	500mL	1袋	3時間								

投与期間

3週間ごと3～4クール