CAPOX アジュバント(大腸癌)

1日目夕食後~15日目朝食後

内服 カペシタビン錠300mg 2000mg/㎡/日 1日2回朝夕食後30分以内

1日目

2~3日目

メインルート				内服	デカドロン錠4mg	2錠	1日1回朝食後			
薬剤名	規格	数量								
生食 アロキシ デキサート	_		30分							
5%TZ エルプラット	250ml 100mg 50mg	1V 130mg/m ²	2時間							
生食	50ml	1V	5分							
	薬剤名 生食 アロキシ デキサート 5%TZ	薬剤名規格生食 アロキシ デキサート100ml 0.75mg/5ml 3.3mg/1ml5%TZ エルプラット250ml 100mg 50mg	薬剤名規格数量生食 アロキシ デキサート100ml 0.75mg/5ml 1V 3.3mg/1ml1V 3A5%TZ エルプラット250ml 100mg 50mg1V 	薬剤名規格数量生食 アロキシ デキサート100ml 0.75mg/5ml 1V 3.3mg/1ml1V 3A5%TZ エルプラット250ml 100mg 50mg1V 130mg/m²2時間	薬剤名 規格 数量 生食 アロキシ デキサート 100ml 0.75mg/5ml 1V 3.3mg/1ml 3A 1V 2時間 100mg 50mg 2時間	薬剤名 規格 数量 生食 100ml 1V 30分 アロキシ デキサート 0.75mg/5ml 1V 3.3mg/1ml 3A 5%TZ エルプラット 250ml 1V 2時間 エルプラット 100mg 50mg 130mg/m²	薬剤名 規格 数量 生食 100ml 1V 30分 アロキシ デキサート 0.75mg/5ml 1V デキサート 3.3mg/1ml 3A 5%TZ エルプラット 250ml 1V 2時間 エルプラット 100mg 50mg 130mg/m²			

投与期間 3週間ごと 8コース