

# GCarbo（進行性尿路上皮癌）入院

1日目

メインルート				
薬剤名	規格	数量		
① 生食 デキサート	100ml 3.3mg/1ml	1V 2A	30分	
② 生食 ジェムザール	100ml 1g 200mg	1V 1000mg/m <sup>2</sup>	30分 時間厳守! 時間延長で有害事象増強	
③ 生食	50ml	1V	5分	

2日目

メインルート				
薬剤名	規格	数量		
① 生食 アロキシ デキサート	100ml 0.75mg/5ml 3.3mg/1ml	1V 1V 3A	30分	
② 5%TZ カルボプラチン	250ml 450mg/45ml 150mg/15ml 50mg/5ml	1V AUC=5	60分	
③ 生食	50ml	1V	5分	

3~4日目

内服 デカドロン錠4mg 2錠 1日1回朝食後

8日目

メインルート				
薬剤名	規格	数量		
① 生食 デキサート	100ml 3.3mg/1ml	1V 2A	30分	
② 生食 ジェムザール	100ml 1g 200mg	1V 1000mg/m <sup>2</sup>	30分 時間厳守! 時間延長で有害事象増強	
③ 生食	50ml	1V	5分	

投与期間 3週間ごと 重篤な副作用が出現なく 効果が続く限り継続